

**BURMISTRZ MIASTA  
NIESZAWA**

RK.6220.4.8.2022

**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 oraz 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 listopada 2021 r. złożonego przez firmę Towerlink Poland Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, którą na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje Pani Marta Tyburska, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT43873 Nieszawa w miejscowości Nieszawa, przy ul. Noakowskiego 13, gm. Nieszawa, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.” .

**orzekam**

**umorzyć w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT43873 Nieszawa w miejscowości Nieszawa, przy ul. Noakowskiego 13, gm. Nieszawa, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.”.**

**Uzasadnienie**

W dniu 17 listopada 2021 r. firma Towerlink Poland Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, którą na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje Pani Marta Tyburska, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia, wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta Nieszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT43873 Nieszawa w miejscowości Nieszawa, przy ul. Noakowskiego 13, gm. Nieszawa, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.” Dnia 26 listopada 2021 r. pismem znak RK.6220.4.1.2021 firmę Towerlink Poland Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, którą na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje Pani Marta Tyburska, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdyni, wezwano do uzupełnienia braków we wniosku.

W dniu 10 stycznia 2022 r. ( data wpływu 14.01.2022 r. ) firma Towerlink Poland Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, którą na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje Pani Marta Tyburska, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia, ponownie wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta Nieszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT43873 Nieszawa w miejscowości Nieszawa, przy ul. Noakowskiego 13, gm. Nieszawa, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.”

Dnia 24 stycznia 2022 r. pismem znak RK 6220.4.6.2022 wszczęto postępowanie we wnioskowanej sprawie. Pismami znak: RK.6220.4.4.2022 z dnia 24.01.2022 r. Burmistrz Miasta Nieszawa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 31 stycznia 2022 r. ( data wpływu 02.02.2022 r. ) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim pismem znak: NNZ-42-03-01/22 poinformował tut. organ o przekazaniu wniosku wraz z załącznikami do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na

środowisko a w przypadku takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak: NNZ.9022.3.13.2022 z dnia 15.02.2022 r. ( data wpływu 18.02.2022 r.), informuje, że po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, oraz na podstawie analizy rozkładów przestrzennych pól elektromagnetycznych stwierdził, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu pismem znak: GD.ZZŚ.5.435.47.2022.WL z dnia 3 lutego 2022 r. ( data wpływu 07.02.2022 r. ) stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Nieszawa, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie. Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- JCWP PLRW 2000212939 (Wisła od dopł. z Sierzchowa do Wdy). JCWP posiada status silnie zmienionej części wód. Stan ogólny JCWP określono jako zły( stan ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny dobry), JCWP jest monitorowana oraz określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku ciekła istotnego i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono derogację czasową tj. przesunięcie terminu osiągnięcia celu środowiskowego 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych. Część JCWP stanowi również obszar chroniony przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U z 2022 r., poz. 916) Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

- JCWPd PLGW200045- o dobrym stanie ( stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnych zbiorników wód śródlądowych, nie znajduje się na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i na obszarach wodno- błotnych. Inwestycja położona jest poza terenami obszarów szczególnie zagrożonych powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2233). Mając powyższe na uwadze uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. ( Dz. U. z 1911 i 1958)

Dnia 5 maja 2022 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4220.91.2022.ADS.3 stwierdziła, że zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ich katalog określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Zamierzenie zakłada modernizację systemu antenowego na projektowanych stalowych masztach, na wieży kościoła przy ul. Noakowskiego 13 w Nieszawie. W skład systemu wchodzi anteny sektorowe. Przedmiotowa dokumentacja na podstawie przeprowadzonej kwalifikacji wskazuje, iż zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zamierzenie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, czy potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dokumentacja w części graficznej i opisowej wskazuje, iż osi

głównych wiązek promieniowania od źródła elektrycznego, w poszczególnych azymutach nie występują miejsca dostępne dla ludności. Ponadto pola elektromagnetyczne o wartościach wskazanych dla poszczególnych częstotliwości w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2448), uwzględniając zasięg sumaryczny oddziaływania wszystkich anten zlokalizowanych na wieży, nie będą występowały w miejscach dostępnych dla ludności. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej wieży kościelnej ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, omawiane zadanie nie może zostać uznane za przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymaga konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a więc orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nieszawa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Przemysław Jankowski*

#### Otrzymują:

1. Pani Marta Tyburska Pełnomocnik Towerlink Poland Sp. z o. o., ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. A/a.

#### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. J. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz

